



PANDA SAC

SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE

PROTECCIÓN CABEZA



CASCO TIPO JOCKEY H-700 SUSPENSIÓN DE NYLON **CON RATCHET**



TIPO 1
CLASE C, G y E



- Confeccionado con polietileno de alta densidad.
- Arnés con ratchet o pinlock de 4 puntas.
- Con ranuras para accesorios de protección como orejeras, cabezales para pantallas faciales y caretas para soldaduras.

Colores:

CASCO TIPO JOCKEY SUSPENSIÓN DE NYLON **CON RATCHET**



TIPO 1
CLASE E



- Casco tipo jockey de 4 puntas de apoyo con estabilizador UV.
- Posee adaptador universal para protector de oído y protector facial, fabricado bajo especificaciones técnicas nacionales e internacionales.
- Es un elemento que cubre totalmente el cráneo.

Compuesto de copa con visera.

Colores:

CASCO ECONÓMICO MASTHERS LONG SUSPENSIÓN DE NYLON **CON RATCHET**



TIPO 1 y 2
CLASE E y G



- Cubre con capa visera amplia
- 2 Posiciones posibles del contorno de la cabeza (alto / bajo) para un mejor confort.
- Ajustable desde los 53 a los 63 cm de circunferencia de la cabeza.
- Aislamiento eléctrico hasta 1000VAC o 1500 VCC.

Colores:



CASCO ECONOMICO

FIJACION PLASTICA 4 PUNTOS

ANSI
Z89.1



- Resistente a rayos UV , al impacto y penetrante.
- Formado por copa y visera, sin asperezas y con bordes redondeados.
- No perturba ni dificulta la visibilidad y audición del operario.
- Internamente fijacion plastica de 4 puntos de apoyo del casco sobre la cabeza.

Colores:

CASCO STARK CLUTE

SUSPENSION DE NYLON CON RACHET

CLUTE®

ANSI
Z89.1

TIPO 1
CLASE E



- Resistente a rayos UV , al impacto y penetrante.
- Formado por copa y visera, sin asperezas y con bordes redondeados.
- No perturba ni dificulta la visibilidad y audición del operario.
- Internamente fijacion plastica de 4 puntos de apoyo del casco sobre la cabeza.

Colores:



PANDA SAC

SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE



PROTECCIÓN FACIAL



MÁSCARA DE SOLDAR



- Protegen los ojos y la cara del trabajador contra quemaduras por radiación, chispas, salpicaduras y pedazos de metal caliente presentes en la tareas de soldadura.
- Diseño clásico.
- Arnés con regulación, sudadera alcochonada.

CLIP ADAPTABLE **PORTAVISOR UNIVERSAL**

ASTARA[®]
ASTARA GROUP S.A.C

**PRODUCTO
IMPORTADO**

CLUTE[®]



- Para usarse con visores de policarbonato especiales para casco.
- Incluye resorte de acero inoxidable y grapas de ajuste.
- Medidas universales por lo que es compatible con cualquier casco tipo cachucha y cualquier tipo de mica.



CARETA DE ESMERILAR SEMICASCO POLICARBONATO



- Armazón termoplástico.
- Protector facial de policarbonato.
- Recubrimiento anti empañante.
- Alta resistencia a los impacto y ralladuras.
- Sistema de ajuste tipo ratchet (ajuste por perilla) con banda de sudoración a la altura de la frente.

VISOR CON FILO POLICARBONATO FACIAL

**PRODUCTO
IMPORTADO**

CLUTE®



- Para usarse con visores de policarbonato especiales para casco.
- Incluye resorte de acero inoxidable y grapas de ajuste.
- Medidas universales por lo que es compatible con cualquier casco tipo cachucha y cualquier tipo de mica.

PROTECCIÓN
VISUAL



LENTES ASTRO

MODELO CLÁSICO

CLUTE®

CE

ANSI
Z87.1



■ Diseñados para la protección contra salpicaduras, impacto y radiación ultravioleta.

■ Patillas ajustables a la cara.

■ Lunas panorámicas con 99% de protección contra los rayos UV y contra empañaduras (Anti-Fog), existiendo tanto oscuras como transparentes.

Lunas: Montura: ☐ ☒

Presentación en: AF y HC ☐ ☒

LENTES ASTRO OTG

MODELO CLÁSICO

CLUTE®

CE

ANSI
Z87.1



■ Resistencia ante la agresión química y protección frente a impactos.

■ Patillas con ajuste telescópico y angular (4 posiciones).

■ Absorbe las radiaciones del espectro Ultravioleta en un 99.9%.

Lunas: ☐ ☒ Montura: ☒

LENTES VISIÓN

MODELO ERGONÓMICO

CLUTE®

ASTARA®
ASTARA GROUP S.A.C

CE

ANSI
Z87.1



■ Resistente a la abrasión y salpicadura de líquidos irritantes.

■ Visor de policarbonato de alta transparencia.

■ Muy livianos, puente nasal de policarbonato integrado a la estructura del ocular.

Lunas: ☐ ☒



LENTES TOP GUN

MODELO CLÁSICO



- Lente de policarbonato, marco de nylon con patillas regulables, ajuste angular para permitir un mejor contacto al rostro.
- Tiene filtro 99,9% de protección UV y cuenta con protección lateral para una mayor cobertura del rostro.

Lunas:



Montura:



LENTES ANTEOJO

MODELO ANTIPARRA



- Lente de policarbonato, marco de nylon con patillas regulables, ajuste angular para permitir un mejor contacto al rostro.
- Tiene filtro 99,9% de protección UV y cuenta con protección lateral para una mayor cobertura del rostro.

LENTES K2

MODELO ANTIPARRA



- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia.
- Diseño para visión periférica y aerodinámico.
- Banda elástica regulable para un mejor ajuste al rostro.
- Filtran el 100% de los rayos ultravioleta.



LENTES TURBINE

ERGONÓMICO Y ANTIPARRA



- Absorción de UV al 99.9%
- Tratamiento anti-estático.
- Protección contra salpicaduras
- Liga desmontable posterior para ajuste al rostro.
- Sistema desmontable de amortiguación de impacto en espuma de poliuretano.

Lunas:  Montura: 

LENTES REVO

MODELO ERGONÓMICO



- Confort superior en almohadillas de soporte nasal de goma.
- Strap ajustable.
- Acolchado interno de doble función: repele al sudor y es anti - shock.
- Luna anti-scratch proporciona protección anti-rayos uv.

Lunas:  Patillas: 

LENTES MATRIX



- Diseñado para usuarios expuestos a riesgos de salpicaduras de partículas y/o polvo.
- Montura interna para adaptar luna de aumento
- Acolchado interno de doble, patillas regulables, policarbonato claro o gris anti - impacto.
- Diseño muy señado al rostro

PROTECCIÓN

RESPIRATORIA





FILTRO 2097



- Protección contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite.
- Se fabrican con un medio filtrante electrostático avanzado.

FILTRO 2097



- Reduce la exposición al polvo.
- Aprobado por la norma EN149:2001+A1:2010 TIPO FFP3, NIVEL FPN 50

CARTUCHO 6003



- Cartuchos cambiables con carbón activado.
- Protección contra vapores orgánicos, cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno y más.



- Una mayor eficiencia en la retención de gases o vapores por el alto desempeño adsorbente del carbón activado.
- Especial para pintura en aerosol y vapores orgánicos e baja toxicidad.
- Protección contra ciertos contaminantes suspendidos en el aire.
- Fácil respiración, mayor comodidad para el usuario.
- Fácil y rápida colocación de los cartuchos por el ajuste tipo bayoneta.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

FILTRO 7093



- Protección contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite.
- Cuenta con un medio filtrante avanzado, exclusivo sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

FILTRO 7093



ASTARA GROUP S.A.C



- Elemento filtrante: fibras de polipropileno y carbón activado.
- Ideal para filtrar partículas P100, vapores orgánicos y gases ácidos

PRE - FILTRO PARA PARTICULAS 5N11



- Este filtro se puede usar para partículas sólidas que no contengan aceites, incluyendo pinturas en aerosol (con cartuchos adecuados).

PRE - FILTRO PARA PARTICULAS



ASTARA GROUP S.A.C



- Para uso de cartuchos en la serie GA-26- 2G.
- Uso para pintura, disolventes y pesticidas.
- Ideal para pintura en aerosol, solventes y pesticidas.



RETENEDORES 501

3M



- Diseñado para contener el filtro de partículas 5N11 y 5P71 de 3M.
- Se utiliza para sujetar los pre filtros de partículas 5N11 y 5P71.

RETENEDORES 502

3M



- Elaborado en polipropileno.
- Se utiliza para acoplar los filtros 7093, 7093C y todos los filtros de la serie 2000 a los cartuchos de la serie 6000.

RETENDOR 501 - AD

ASTARA®
ASTARA GROUP S.A.C.



- Es usado para acoplar y asegurar los filtros.
- Brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite.

MASCARILLA KN95

PRODUCTO IMPORTADO



- Clip integrado para ajuste nasal.
- Confort al respirar y baja caída de presión.
- Ergonómica y resistente.



PROTECCIÓN RESPIRATORIA

MASCARILLA QUIRÚRGICA



- Mascarilla plana tres pliegues descartable con tres capas etela, con elastico de sujeccion en ambos laos
- Brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite.

MASCARILLA KN95 SERIE S8002



- Fibras de polipropileno tratadas electrostaticamente para mayor nivel de filtración.

MASCARILLA N95 CON VÁLVULA

ASTARA
ASTARA GROUP S.A.C



- Protección contra aerosoles de partículas libres de aceites.
- Recomendado para usar contra partículas como harina, carbón de hierro y minerales.

MASCARILLA N95 CARBÓN ACTIVO

ASTARA
ASTARA GROUP S.A.C



- Protección contra aerosoles de partículas libres de aceites.
- Recomendado para usar contra partículas como harina, carbón de hierro y minerales.



RESPIRADOR 6800/6900

FULL FACE DE 2 VÍAS



- Material: Silicona / elastómero termoplástico.
- Visor de policarbonato, resistente a impactos.
- Ofrece protección contra ciertos gases, vapores y material particulado, dado que se puede utilizar con los cartuchos Línea 6000 y filtros Línea 2000.
- Filtros de ajuste tipo bayoneta.
- Mayor visibilidad y comodidad.

RESPIRADOR 7501 / 7502 / 7503

MEDIA CARA DE 2 VÍAS



- Material: Silicona.
- El respirador de media cara se puede utilizar con cartuchos serie 6000 y filtros serie 2000, 2200, 7000 y 5000.
- El diseño de bajo perfil de la pieza facial, permite una mejor visibilidad, disminuye la fatiga del usuario.
- El diseño de válvula de exhalación que permite además de una rápida salida del aire caliente, una fácil comunicación.

RESPIRADOR 6100 / 6200 / 6300

MEDIA CARA DE 2 VÍAS



- Material: Elastómetro termoplástico.
- Sistema flexible: cartuchos para gases, vapores, filtros para partículas y suministro de aire.
- Pieza facial no alergénica, cómoda, blanda y liviana.
- Se utiliza con cartucho serie 6000 y filtros serie 2000, 2200, 5000 y 7000.



RESPIRADOR MEDIA CARA SILICONA



- Materiales de silicona para mayor confort y durabilidad.
- Respirador de media cara reutilizable.
- Válvula de exhalación fácil.
- Arnés para cabeza durable y ajustable.
- Incluye cartucho

RESPIRADOR MEDIA CARA CAUCHO



- El material elastomero es suave para la piel del usuario, reduce la posibilidad de irritación en la piel.
- Ofrece comodidad al usuario, especialmente durante tiempo de uso prolongado por su diseño liviano.
- Ajuste adecuado para una gran variedad de rostros.
- Rápida y fácil colocación de los cartuchos y los filtros por el diseño de ajuste.
- Fácil mantenimiento y diseño de bajo perfil, mayor visibilidad al usuario.



PROTECCIÓN

AUDITIVA



PROTECCIÓN AUDITIVA

OREJERA PELTOR H9A OPTIME 98 VINCHA



- Recomendadas para exposiciones al ruido TWA de hasta 98 dBA.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 25dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.
- Índice de reducción de ruido (NRR) 25 decibeles.

OREJERA PELTOR H9P3E OPTIME 98 ADAPTABLE



- Clasificación de reducción de ruido (NRR) *: 23 dB. CSA Clase A.
- El ajuste se puede verificar con el 3M™ E-A-Rfit Sistema de Validación de Doble Oído.
- Almohadillas y forros de espuma reemplazables (3M™ PELTOR™ Kit de Higiene HY52).

OREJERA HUNTER MODELO ADAPTABLE



- Reducción de ruido hasta 23 dB.
- La tasa de reducción de ruido (NRR) es de 85dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido elevado.



OREJERA LIBUS MODELO ADAPTABLE



- Permite montar cada copa en el anclaje del casco.
- Brinda 2 posiciones de trabajo: sobre la oreja o retirado de la misma.
- Suministra protección de manera no invasiva, aislando el oído del fuerte ruido.
- Diseño ergonómico y adaptable a la mayoría de los usuarios.

OREJERA SPA3 DELTAPLUS MODELO VINCHA



- Casco antiruido con orejeras poliestireno (PS) y espuma sintética.
- Arnes ABS ajustable en altura.
- Almohadillas confortables.
- La marca CE y homologado conforme a las normas europeas EN352

TAPÓN AUDITIVO EP - T06C



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 27dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.

TAPÓN AUDITIVO ELITE



- Tasa de reducción de ruido (NRR) es de 25dB, por lo que está sugerida para los entornos de ruido muy exigentes.



PROTECCIÓN

CORPORAL



PROTECCIÓN CORPORAL

MAMELUCO PROFESIONAL

CLUTE®



MAMELUC O S110

STEELPRO
SAFETY



PONCHO DE PVC

CLUTE®



ABRIGO DE PVC

CLUTE®



UNIFORME DE PVC



TRAJE DE PVC ALASKA





MANGAS DE CUERO

PRODUCTO NACIONAL



ESCARPINE DE CUERO

PRODUCTO NACIONAL



MANDIL SOLDADOR

PRODUCTO NACIONAL



CORTAVIENTO DRILL CLASICO

PRODUCTO NACIONAL



CHAVITO JEAN CLÁSICO

PRODUCTO NACIONAL



CHAVITO JEAN ARABE

PRODUCTO NACIONAL



CHALECO DRILL EN "H"

PRODUCTO NACIONAL



Colores:   

Tallas: S, M, L ,XL y XXL.

CHALECO DRILL REPORTERO

PRODUCTO NACIONAL



Colores:   

Tallas: S, M, L ,XL y XXL.

CAMISA DRILL

PRODUCTO NACIONAL



Colores: 


Tallas: S, M, L ,XL y XXL.



PROTECCIÓN CORPORAL

PANTALÓN DRILL

PRODUCTO
NACIONAL



Colores:   

Tallas: S, M, L ,XL y XXL.

MAMELUCO DRILL

PRODUCTO
NACIONAL



Colores: 

Tallas: S, M, L ,XL

POLO 30/1

PRODUCTO
NACIONAL



Colores:   

Tallas: S, M, L ,XL y XXL.

POLO 20/1

PRODUCTO
NACIONAL



Colores: 

Tallas: S, M, L ,XL

CAMISA JEAN CRUDO

PRODUCTO
NACIONAL



Colores: 

Tallas: S, M, L ,XL

CAMISA JEAN LAVADO

PRODUCTO
NACIONAL



Colores: 

Tallas: S, M, L ,XL

PANTALON JEAN CRUDO

PRODUCTO
NACIONAL



Tallas: S, M, L ,XL y XXL.

Colores: 

PANTALON JEAN LAVADO

PRODUCTO
NACIONAL



Colores: 

Tallas: S, M, L ,XL y XXL.



PROTECCIÓN CORPORAL

CAMISA OXFORD

PRODUCTO
NACIONAL



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

BLUSA OXFORD

PRODUCTO
NACIONAL



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

CHOMPA JORGE CHAVEZ

PRODUCTO
NACIONAL



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

CAMISA INDUSTRIAL

PRODUCTO
NACIONAL



Tallas: S, M, L, XL , XXL

CASACA DE CUERO SOLDAR



FAJA LUMBAR MAICOL



Tallas: S, M, L, XL , XXL y XXXL.

FAJA LUMBAR



Tallas: S, M, L, XL y XXL.

RODILLERA





CALZADO DE
SEGURIDAD



ZAPATO NEW TRUCKER

STEELPRO
SAFETY



- Calzado dieléctrico.
- Fabricación: Inyección directa al corte.
- Plantilla: antimicótica, confort foam
- Planta: Poliuretano bidimensional
- Costuras dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible.
- Puntera: Acero W/H asimétrica (ancha y alta).
- Resistente al impacto de 200 Joules.
- Resistente a la penetración de 1100 Newtons.

Tallas: 35 a la 45.

ZAPATO BULLZODER

S pro



- Incorporado impermeable.
- Talón con absorción de energía.
- Plantilla de acero.
- Resistente a ácidos e hidrocarburos.
- Gran flexibilidad
- Antideslizante, ligera y resistente.
- Puntera de acero.
- Plantilla acolchada.
- Botín de seguridad con suela de poliuretano de 2,2mm de espesor.

Talla: 36 a la 46.

ZAPATO FULL PLUS

STEELPRO
SAFETY



- Forro completo en textil respirable.
- Fuelle integrado al aparado.
- Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.
- Costuras dobles con hilo nylon T-20 contrafuerte termo formado de 1.6mm. de espesor.
- Plantilla interior intercambiable
- Plantilla de armar (material no tejido).
- Plantilla anti perforante de acero (resistente a la perforación 1.100 N).
- Talón reforzado W/H (alta ancha) resistente al impacto de 200 joules..
- Puntera de acero.
- Plantilla acolchada.

Talla: 36 a la 45.



ZAPATO CLUTE NANTERRE

CLUTE®



- Zapato elaborado en cuero crupon y sintético.
- Suela de poliuretano, resistente a los aceites, grasas e hidrocarburo, proporcionando resistencia y durabilidad ante el desgaste.
- El forro interior de cambrella, proporciona un alcohado ante las rozaduras.
- Calzado antiestático, destaca por tener un grado de resistencia eléctrica bastante bajo. De este modo, las cargas electroestáticas se desvanecen más rápido. Evitando así posibles explosiones, incendios y otros accidentes relacionados.
- Puntera de acero resistente a la corrosión. Brinda protección al pie soportando 200 joules de fuerza sobre la puntera.

Talla: 36 a la 44.

ZAPATO FULL RISK

STEELPRO
SAFETY



- Forro completo en textil respirable.
- Fuelle integrado al aparato.
- Tobillera acolchada con espuma de alta densidad.
- Costuras dobles con hilo nylon T-20, contrafuerte termo formado de 1.6mm. de espesor.
- Plantilla interior intercambiable
Plantilla de armar (material no tejido).
- Plantilla antiperforante de acero (resistente a la perforación d1.100N).
- Talón reforzado.
- Puntera de acero W/H (alta y ancha), resistente al impacto de 200 joules.
- Botín de seguridad dieléctrico

Talla: 36 a la 44.

ZAPATO PROTEK-TOR



- Color negro, triple costura, con hilo de nylon amarillo, con puntera y plantilla de acero.
 - Lengüeta y tobillera acolchada con 4 ojales, pasadores redondos de alta resistencia color negro amarillo.
 - Talón con absorción de energía.
 - Planta resistente a la perforación, antideslizante en suelos lisos e industriales.
- Puntera de acero resiste 200 joules al impacto y 15kn a la compresión.

Talla: 36 a la 44.



CALZADO DE SEGURIDAD

ZAPATO VICAR



- Cuero floater.
- Hilo poliester N° 20, color amarillo.
- Planta expanso.
- Punta de acero.
- Forro nova laminado.
- Plantilla nova 3mm.
- Pasador poliester N° 90.

Talla: 36 a la 44.

ZAPATO ECONÓMICO CLÁSICO



Talla: 36 a la 44.

ZAPATO ECONÓMICO DIALECTRICO



Talla: 36 a la 44.



BOTA XTREME
PUNTA DE ACERO



Talla: 36 a la 44.

BOTA XTREME
SIN PUNTA DE ACERO



Talla: 36 a la 44.

BOTA PVC FORTRESS
CORTO





PROTECCION

MANUAL



GUANTES SUPERFLEX ABRASIÓN / LATEX



EN 388



Colores:  Tallas: M y L

GUANTES SUPERFLEX ECONÓMICO



Colores:  Tallas: única

GUANTES SUPERFLEX



EN 388

EN 388



Colores:  Tallas: M y L

GUANTES INGENIERO BADANA CON RIBETE ROJO



EN 388



2133



Colores:  Talla: Estándar

- Recomendado para tareas generales de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Fabricado a partir de cuero de búfalo, ofrece un óptimo rendimiento.
- Brinda comodidad y flexibilidad durante el trabajo.

GUANTES INGENIERO BADANA CON RIBETE AZUL



EN 388



3122



- Guante en base a cuero badana ideal para trabajos donde se requiera proteger de riesgos mecánicos medios y bajos.
- Dorso elastizado con puño corto.
- Costuras internas reforzadas.
- Grosor de 0,9-1,1mm.

Colores:  Talla: Estándar



GUANTES MULTIFLEX CUT5 **POLIETILENO ANTICORTE**



EN 388



4543DX



- Ideal para trabajos que requieran precisión y la máxima protección al corte.
- Es respirable, no provoca malos olores y es resistente a la degradación de ozono.
- Resistencia a la abrasión, desgarró y perforación.
- Grado de protección anticorte: 5

Color:

Tallas: S, M y L

GUANTES G-FLEX PU CUT5 **POLIETILENO ANTICORTE**



EN 388



4543DX



- Guante recubierto en la palma con poliuretano para una mejor resistencia a la abrasión.
- Guantes ideales para trabajos donde exista riesgo de corte y se requiera destreza y comodidad.
- Palma recubierta con látex rugoso en triple baño, lo que aumenta la duración del guante en un 50%.
- Resistente al corte nivel 5.

Color:

Tallas: S, M y L

GUANTES PLUREMAX



EN 388



- Tejido de nylon calibre 13, sin costuras super suave.
- Poliuretano sumergido en la palma del guante, proporciona una buena resistencia al desgarró.
- El puño es muy elástico y fácil de usar.
- Excelente agarre utilizado para el trabajo de construcción.

Color:

Tallas: S, M y L



PROTECCIÓN **MANUAL**

GUANTES DURALON **MÁXIMA RESISTENCIA**

ETERNA

CALIBRE
25
CALIBRE
35



GUANTES JEBE **MÁXIMA RESISTENCIA**

Trotax

CALIBRE
25
CALIBRE
35



GUANTE DE CUERO CROMO **EXTERIOR DE CUERO 12" (REFUERZO EXTERIOR)**

**PRODUCTO
NACIONAL**

Colores:

Talla: Estándar



GUANTE CUERO CROMO **EXTERIOR DE CUERO 18" CON REFUERZO EXTERIOR**

**PRODUCTO
NACIONAL**

Colores:

Talla: Estándar



GUANTE DE HILO C/PTOS DE PVC

**PRODUCTO
NACIONAL**



- Fabricados con hilo de poly algodón.
- Color blanco
- Puño elástico.
- Puntos de PVC, son de color negro.

Colores:



GUANTES G40 **CON POLIURETANO**



EN 388



4131



- Ofrece un alto nivel de destreza y protección.
- Resistente a rasgaduras y a la abrasión.
- Respirable, excelente agarre tanto en seco como en húmedo.

Colores:

Tallas: 8, 9

GUANTES G40 **CON NITRILLO**



EN 388



3131



- Fabricado de un tejido de punto de nylon negro sin costuras con un recubrimiento de espuma de nitrilo.
- Provee una capa con excelente resistencia a la abrasión, protección contra líquidos, agarre en seco-húmedo y durabilidad.

Colores:

Tallas: 8, 9

GUANTES NITRON **RESISTENTE AGARRE FIRME**



0120
EN 388



3111



- Recubierto con doble baño de nitrilo.
- Protección contra riesgos mecánicos.
- Excelente agarre en seco.
- Muy resistente a la penetración de grasas y aceites, no se deteriora.



GUANTES TOUCHNTUFF 92 - 600

ANTIESTÁTICO DE NITRILO



- Mayor protección frente a salpicaduras químicas.
- Diseño resistente para una sensibilidad táctil superior sin silicona, para la protección de los productos.
- Disponible también en paquetes de distribución automática.

Color:

Tallas: S, M y L

NITRILSAFE 13"

GUANTE NITRILO 13"-15MIL

374-2:2003



EN 388



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016



EN 420



- Guante de nitrilo.
- Espesor de 15 milésimas de pulgada.
- Acabado texturizado antideslizante en palma, dedos y brazos.
- Forma anatómica.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Buen agarre en seco.

Color:

Tallas: 7, 8, 9 y 10

NITRILSAFE 18"

GUANTE NITRILO 18"-22MIL



EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016



EN 420



- Guante de nitrilo.
- Espesor de 22 milésimas de pulgada.
- Acabado texturizado antideslizante en palma, dedos y brazos.
- Forma anatómica.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Buen agarre en seco.

Color:

Tallas: 7, 8, 9 y 10



PROTECCIÓN MANUAL

GUANTE CUERO SOLDADOR NARANJO NEGRO



Talla: Estándar

GUANTE PARA SOLDAR ROJO



Talla: Estándar

GUANTE DE NITRILO FIKA



Talla: S,M y L

GUANTE DE NITRILO FAMILY DOCTOR



Talla: S,M y L

GUANTE DE NITRILO MEDIVET



GUANTE DE LATEX AMBER



A black and white photograph of a construction worker wearing a white Petzl helmet, a dark face mask, and heavy-duty gloves. The worker is standing on a metal scaffolding or platform, holding a thick rope. A large, white, mechanical device, possibly a winch or a part of a lifting system, is visible to the right. The background shows the structural elements of a building under construction.

PROTECCION CONTRA CAÍDAS



ARNÉS Y LÍNEA DE VIDA

Segpro



ARNÉS

- Ancho de cinta 45mm + 1mm
- Diseño: Ergonomico con correas regulables en pecho y piernas
- Peso 1.4kg
- Anillos: 3 Anillos (1 dorsal detencion de caidas y 2 en cintura trabajos posicionamiento)
- Cinta plana poliester, hebillas y anillos metálicos.

LINEA DE VIDA

- Ancho de cinta 45mm + 1mm
- Longitud 1.8mtr
- Peso 1.6kg
- Moquetones: Hard doble cierre de 3/4 y cabo de vida doble de 2 1/4
- Cinta plana de poliester, hebillas y ganchos metalicos.

ARNÉS 3 ANILLOS

CLUTE®



LINEA DE VIDA

CLUTE®



A close-up, vertical shot of a traffic cone. The cone is dark grey or black. It features a prominent, wide, white reflective band around its middle. The background is blurred, showing other traffic cones and what appears to be a road surface. The lighting is soft, highlighting the texture of the cone and the reflective band.

REFLECTIVOS **Y SEÑALIZACION**



REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN

CHALECO DE SEGURIDAD DE POLIESTER 4 BANDAS REFLECTIVAS

ASTARA
ASTARA GROUP S.A.C




Talla: Standar

Colores:  

CONO PVC

PRODUCTO NACIONAL



CACHACO DE CONCRETO

PRODUCTO NACIONAL



PALETA PARE Y SIGA

PRODUCTO NACIONAL




Colores:  

MALLA PVC

PRODUCTO IMPORTADO

CUTE

Color:



CINTA OBRAS -PELIGRO

Colores:





REFLECTIVOS Y SEÑALIZACIÓN

CINTA PARA CONOS

PRODUCTO NACIONAL



BARRA RETRÁCTIL

PRODUCTO IMPORTADO

C LUTE®

STEELPRO SAFETY



BASTÓN DE SEÑAL DE TRAFICO



CIRCULINA ESTROBOSCOPICA



TARJETAS "NO OPERAR"



BLOQUEO

Y MAS SEGURIDAD





BLOQUEO Y MÁS SEGURIDAD

CANDADOS X-05X-10 LONG



BARBIQUEJO PVC NCL

PRODUCTO
NACIONAL



CAPUCHÓN A PRESIÓN

PRODUCTO
NACIONAL



PROTECTOR SOLAR NABILA



CAMILLA DE PVC



CAMILLA DE MADERA





BLOQUEO Y MÁS SEGURIDAD

**BOTIQUIN PORTÁTIL
TRANSPARENTE CHICO**



**BOTIQUIN PORTÁTIL
TRANSPARENTE GRANDE**



KIT ANTIDERRAME



**SALCHICHA
ABSORVENTE**



**PAÑO
ABSORVENTE**



**TRAPO
INDUSTRIAL**



**INMOVILIZADOR
DE CABEZA**

